




# GIORDANO

INDUSTRIA MANUFATTI - MURATURE - PAVIMENTI

**BLOCCHI PER MURATURE**





**4 SPLITATTI**

**8 LISCI**

**10 DA INTONACO**

# **ORGANIZZAZIONE E TECNOLOGIA**

SONO IL CUORE DEL SISTEMA PRODUTTIVO GIORDANO

Impianti produttivi tecnologicamente avanzati in grado di produrre Blocchi, Pavimentazioni e Cordoli.

Impianti per le lavorazioni superficiali speciali (splittatura, levigatura, burattatura).

Laboratorio interno che sovrintende ogni fase di lavorazione e controlla costantemente i prodotti finiti.

L'AZIENDA E' SEMPRE IN GRADO DI OFFRIRE UNA PRONTA RISPOSTA AL CLIENTE IN TERMINI DI GAMMA DI PRODOTTI, DI QUALITA' E DI DISPONIBILITA.

## ■ **BLOCCHI PER MURATURE**

### PER INTERNI ED ESTERNI

I blocchi per muratura in calcestruzzo sono regolati dalla norma Europea UNI EN 771-3 che li definisce come "elementi vibrocompresi, ottenuti con aggregati pesanti o leggeri, per muri comuni, da rivestimento, faccia vista, portanti o non portanti".

Il processo di produzione dei blocchi GIORDANO si attua su impianti altamente automatizzati. Il calcestruzzo, di consistenza "terra umida", viene fortemente compattato e vibrato in modo da ottenere il prodotto finito in pochi secondi dopo il getto dell'impasto nello stampo.

La nostra gamma di blocchi per muratura si articola in due grandi famiglie che rispondono a tutte le esigenze del mondo delle costruzioni: blocchi faccia vista e blocchi da intonaco.

Solitamente utilizzati per separare due ambienti (tramezzature di edifici civili, autorimesse, capannoni) o per realizzare le chiusure esterne di una struttura (civile o industriale). È necessario curare, in modo particolare, i collegamenti parete-struttura portante, al fine di realizzare un insieme staticamente valido.


I blocchi Faccia Vista (lisci o splittati) vengono offerti in un'ampia gamma di colori ottenuti con ossidi metallici stabili nel tempo. La superficie dei blocchi da intonaco è più grezza di quella dei blocchi Faccia Vista, pur essendo, comunque, completamente piena. Le forniture di blocchi comprendono un certo numero di "pezzi speciali" necessari per la realizzazione di particolari e dettagli strutturali (formazione di pilastrini verticali, elementi divisibili per realizzare il mezzo blocco, blocchi con teste piane per la realizzazione delle spalle di porte e finestre).


#### ■ **FACCIA VISTA SPLITTATI**

#### ■ **FACCIA VISTA LISCI**

#### ■ **DA INTONACO**

Nei diversi lotti di produzione possono esserci variazioni cromatiche causate dagli aggregati e dal cemento.





## ■ FACCIA VISTA SPLITTATI

### ARCHITETTONICI

Sono ottenuti per spacco, tutti diversi gli uni dagli altri, e ripropongono, in chiave moderna, la tessitura e il fascino degli antichi muri in pietra naturale delle nostre città storiche. La faccia a vista è di grande impatto ed effetto estetico e riprende gli straordinari effetti visivi di marmi e graniti. La bellezza degli aggregati naturali utilizzati viene esaltata dai giochi di chiaro scuro delle superfici.

#### ■ BS/7

<i>dimensioni</i>	<i>peso</i>	<i>pz al m<sup>2</sup></i>	<i>bancale</i>
<b>7x20x50 cm</b>	<b>14,5 kg/pz</b>	<b>10</b>	<b>144 pz (14,4 m<sup>2</sup>)</b>



#### ■ BS/13

<i>dimensioni</i>	<i>peso</i>	<i>pz al m<sup>2</sup></i>	<i>bancale</i>
<b>13x20x50 cm</b>	<b>16,5 kg/pz</b>	<b>10</b>	<b>96 pz (9,6 m<sup>2</sup>)</b> (di cui 12 DT divisibili + 6 TP)



#### ■ BS/20

<i>dimensioni</i>	<i>peso</i>	<i>pz al m<sup>2</sup></i>	<i>bancale</i>
<b>20x20x50 cm</b>	<b>20 kg/pz</b>	<b>10</b>	<b>60 pz (6 m<sup>2</sup>)</b> (di cui 18 DT divisibili)



#### ■ BS/ANGOLO

<i>dimensioni</i>	<i>peso</i>	<i>per blocco</i>	<i>bancale</i>
<b>25x20x50 cm</b>	<b>22 kg/pz</b>	<b>BS/7-13-20</b>	<b>48 pz</b>



DT: Doppia Testa Piana

TP: Una Testa Piana

NB: Per la posa in opera si consiglia di utilizzare blocchi prelevandoli da bancali diversi per garantire un'armoniosa distribuzione delle normali variazioni di tonalità.

## COLORAZIONI FACCIA VISTA SPLITATTI



Grigio



Rosso



Mattone



Antracite



Salmone



Giallo Siena



Giallo Cromo



Giallo Senape




Testa di Moro



Bianco



Verde




Azzurro




Il verificarsi di eventuali efflorescenze (depositi superficiali biancastri) sulle superfici del prodotto non costituiscono difetto, in quanto trattasi di fenomeno naturale e assolutamente imprevedibile. I colori dei prodotti visualizzati in questo elenco, essendo riproduzioni fotografiche, sono solo di riferimento e possono subire variazioni di tonalità.

Per le richieste di colorazioni non espressamente indicate, l'ufficio commerciale si riserva di valutare i costi e la fattibilità.

N.B. I colori mostrati nelle immagini del presente catalogo sono da ritenersi come puramente indicativi. Le immagini sono rilievi fotografici influenzati dalla naturale variabilità delle materie prime, dalle condizioni di luminosità al momento dello scatto e, quando sono relative a prodotti in opera, risentono di possibili variazioni dovute agli agenti atmosferici.





## ■ FACCIA VISTA LISCI

### TAMPONAMENTO

La superficie dei blocchi è piana e particolarmente liscia in seguito all'impiego di una curva granulometrica degli aggregati più fine. All'impasto può essere aggiunto un apposito additivo al fine di renderli impermeabili all'acqua pur mantenendo la permeabilità al vapore. Vengono realizzati in un'ampia gamma di colori.

#### ■ BL/8

<i>dimensioni</i>	<i>peso</i>	<i>pz al m<sup>2</sup></i>	<i>bancale</i>
<b>8x20x50 cm</b>	<b>11,5 kg/pz</b>	<b>10</b>	<b>120 pz (12 m<sup>2</sup>)</b> (di cui 40 divisibili)



#### ■ BL/10

<i>dimensioni</i>	<i>peso</i>	<i>pz al m<sup>2</sup></i>	<i>bancale</i>
<b>10x20x40 cm</b>	<b>12 kg/pz</b>	<b>12,5</b>	<b>102 pz (8,16 m<sup>2</sup>)</b> (di cui 10 divisibili)



#### ■ BL/12

<i>dimensioni</i>	<i>peso</i>	<i>pz al m<sup>2</sup></i>	<i>bancale</i>
<b>12x20x50 cm</b>	<b>16 kg/pz</b>	<b>10</b>	<b>96 pz (9,6 m<sup>2</sup>)</b> (di cui 24 DT divisibili)



#### ■ BL/15

<i>dimensioni</i>	<i>peso</i>	<i>pz al m<sup>2</sup></i>	<i>bancale</i>
<b>15x20x50 cm</b>	<b>17,5 kg/pz</b>	<b>10</b>	<b>84 pz (8,4 m<sup>2</sup>)</b> (di cui 18 divisibili)



#### ■ BL/20-SP2,4

<i>dimensioni</i>	<i>peso</i>	<i>pz al m<sup>2</sup></i>	<i>bancale</i>
<b>20x20x40 cm</b>	<b>18 kg/pz</b>	<b>12,5</b>	<b>75 pz (6 m<sup>2</sup>)</b> (di cui 6 DT divisibili)



#### ■ BL/20-SP3,4

<i>dimensioni</i>	<i>peso</i>	<i>pz al m<sup>2</sup></i>	<i>bancale</i>
<b>20x20x40 cm</b>	<b>22 kg/pz</b>	<b>12,5</b>	<b>72,5 pz (5,8 m<sup>2</sup>)</b> (di cui 10 TP + 6 divisibili)



DT: Doppia Testa Piana

TP: Una Testa Piana

NB: Per la posa in opera si consiglia di utilizzare blocchi prelevandoli da bancali diversi per garantire un'armoniosa distribuzione delle normali variazioni di tonalità.

## ■ FACCIA VISTA LISCI

### TAMPONAMENTO

#### ■ BL/25x30

*dimensioni*

*peso*

*pz al m<sup>2</sup>*

*bancale*

**25x20x30 cm**

**16 kg/pz**

**16,65**

**72 pz (4,32 m<sup>2</sup>)**  
(di cui 12 divisibili)



#### ■ BL/25x50

*dimensioni*

*peso*

*pz al m<sup>2</sup>*

*bancale*

**25x20x50 cm**

**21 kg/pz**

**10**



#### ■ BL/30

*dimensioni*

*peso*

*pz al m<sup>2</sup>*

*bancale*

**30x20x40 cm**

**28 kg/pz**

**12,5**

**36 pz (12,88 m<sup>2</sup>)**  
(di cui 12 divisibili)



#### ■ BL/30x50

*dimensioni*

*peso*

*pz al m<sup>2</sup>*

*bancale*

**30x20x50 cm**

**23 kg/pz**

**10**



#### ■ BL/25 CASSERO

*dimensioni*

*peso*

*pz al m<sup>2</sup>*

*bancale*

**25x20x50 cm**

**20,3 kg/pz**

**10**

**48 pz (4,8 m<sup>2</sup>)**  
(di cui 6 DT divisibili)



#### ■ BL/30 CASSERO

*dimensioni*

*peso*

*pz al m<sup>2</sup>*

*bancale*

**30x20x50 cm**

**22,5 kg/pz**

**10**



DT: Doppia Testa Piana

TP: Una Testa Piana

NB: Per la posa in opera si consiglia di utilizzare blocchi prelevandoli da bancali diversi per garantire un'armoniosa distribuzione delle normali variazioni di tonalità.



## COLORAZIONI FACCIA VISTA LISCI




Grigio



Rosso



Mattone



Antracite



Salmone



Giallo Siena



Giallo Cromo



Giallo Senape



Bianco



Il verificarsi di eventuali efflorescenze (depositi superficiali biancastri) sulle superfici del prodotto non costituiscono difetto, in quanto trattasi di fenomeno naturale e assolutamente imprevedibile. I colori dei prodotti visualizzati in questo elenco, essendo riproduzioni fotografiche, sono solo di riferimento e possono subire variazioni di tonalità.

Per le richieste di colorazioni non espressamente indicate, l'ufficio commerciale si riserva di valutare i costi e la fattibilità.

N.B. I colori mostrati nelle immagini del presente catalogo sono da ritenersi come puramente indicativi. Le immagini sono rilievi fotografici influenzati dalla naturale variabilità delle materie prime, dalle condizioni di luminosità al momento dello scatto e, quando sono relative a prodotti in opera, risentono di possibili variazioni dovute agli agenti atmosferici.

## ■ DA INTONACO

### TAMPONAMENTO

La superficie dei blocchi da intonaco è più grezza di quella dei blocchi Faccia Vista, pur essendo, comunque, completamente piana. Vengono prodotti solamente nel colore dell'impasto cementizio, che ha una sua naturale variabilità.

#### ■ BI/8

<i>dimensioni</i>	<i>peso</i>	<i>pz al m<sup>2</sup></i>	<i>bancale</i>
<b>8x20x50 cm</b>	<b>11,5 kg/pz</b>	<b>10</b>	<b>120 pz (12 m<sup>2</sup>)</b> (di cui 40 divisibili)



#### ■ BI/10

<i>dimensioni</i>	<i>peso</i>	<i>pz al m<sup>2</sup></i>	<i>bancale</i>
<b>10x20x40 cm</b>	<b>12 kg/pz</b>	<b>12,5</b>	<b>102 pz (8,16 m<sup>2</sup>)</b> (di cui 10 divisibili)



#### ■ BI/12

<i>dimensioni</i>	<i>peso</i>	<i>pz al m<sup>2</sup></i>	<i>bancale</i>
<b>12x20x50 cm</b>	<b>16 kg/pz</b>	<b>10</b>	<b>96 pz (9,6 m<sup>2</sup>)</b> (di cui 24 DT divisibili)



#### ■ BI/15

<i>dimensioni</i>	<i>peso</i>	<i>pz al m<sup>2</sup></i>	<i>bancale</i>
<b>15x20x50 cm</b>	<b>17,5 kg/pz</b>	<b>10</b>	<b>84 pz (8,4 m<sup>2</sup>)</b> (di cui 18 divisibili)



#### ■ BI/20-SP2,4

<i>dimensioni</i>	<i>peso</i>	<i>pz al m<sup>2</sup></i>	<i>bancale</i>
<b>20x20x40 cm</b>	<b>18 kg/pz</b>	<b>12,5</b>	<b>75 pz (6 m<sup>2</sup>)</b> (di cui 6 DT divisibili)



#### ■ BI/20-SP3,4

<i>dimensioni</i>	<i>peso</i>	<i>pz al m<sup>2</sup></i>	<i>bancale</i>
<b>20x20x40 cm</b>	<b>22 kg/pz</b>	<b>12,5</b>	<b>72,5 pz (5,8 m<sup>2</sup>)</b> (di cui 10 TP + 6 divisibili)



## ■ DA INTONACO

### TAMPONAMENTO

#### ■ BI/25x30

*dimensioni*

*peso*

*pz al m<sup>2</sup>*

*bancale*

**25x20x30 cm**

**16 kg/pz**

**16,65**

**72 pz (4,32 m<sup>2</sup>)**  
(di cui 12 divisibili)



#### ■ BI/25x50

*dimensioni*

*peso*

*pz al m<sup>2</sup>*

*bancale*

**25x20x50 cm**

**21 kg/pz**

**10**



#### ■ BI/30

*dimensioni*

*peso*

*pz al m<sup>2</sup>*


*bancale*

**30x20x40 cm**

**28 kg/pz**

**12,5**

**36 pz (12,88 m<sup>2</sup>)**  
(di cui 12 divisibili)



#### ■ BI/30x50

*dimensioni*

*peso*

*pz al m<sup>2</sup>*

*bancale*

**30x20x50 cm**

**23 kg/pz**

**10**



#### ■ BI/25 CASSERO

*dimensioni*

*peso*

*pz al m<sup>2</sup>*

*bancale*

**25x20x50 cm**

**20,3 kg/pz**

**10**

**48 pz (4,8 m<sup>2</sup>)**  
(di cui 6 DT divisibili)



#### ■ BI/30 CASSERO

*dimensioni*

*peso*

*pz al m<sup>2</sup>*

*bancale*

**30x20x50 cm**

**22,5 kg/pz**


**10**



**GGM SAS DI GIORDANO GIOVANNI & C**  
Sede Legale e Stabilimento  
Loc.Cappella – Via degli Ulivi, 14 - 88813 Ciro' (KR)

Stabilimento  
Loc.Marinetto – Starda Provinciale 4, 20 - 88811 Ciro' Marina (KR)  
Tel. +39 0962 32700  
Cell. +39 347 2852207  
e-mail:ggm.giordano@libero.it

**ggmgiordano.it**





**GGMGIORDANO.IT**